



Overzicht van (college)zalen binnen de UvA die toegankelijk zijn voor studenten met een mobiliteits- of gehoorbeperking

Overview of lecture rooms within the UvA that are accessible to students with a mobility or hearing restriction.

Gebouw/Building + Ruimte/Room	Toegang mobiliteitsbeperking/Access for individuals with a mobility impairment	Gehoorverbeterlus/Hearing loop
Binnengasthuisterrein		
BG1 0.04 (Computerzaal)	ja / yes	nee / no
BG2 0.02 (Samenwerkingsruimte)	ja / yes	nee / no
BG2 0.08	ja / yes	nee / no
BG2 0.12	ja / yes	nee / no
Bushuis		
Bushuis F0.21	ja / yes	nee / no
Bushuis F2.08B	nee / no	nee / no
Bushuis F2.11B	nee / no	nee / no
Bushuis F2.11C	nee / no	nee / no
IWO 4.04A (Rood / Red)	ja / yes	nee / no
IWO 4.04B (Geel / Yellow)	ja / yes	nee / no
IWO 4.04C (Blauw Blue)	ja / yes	nee / no
Oost-Indisch Huis		
OIH D2.04	nee / no	nee / no
OIH D3.06	nee / no	nee / no
OIH E0.14B	nee / no	nee / no
OIH E0.14C	nee / no	nee / no
Oudemanhuispoort		
OMHP A1.18C	ja / yes	nee / no
OMHP A1.18D	ja / yes	nee / no
OMHP C0.17	ja / yes	nee / no
OMHP C0.23	ja / yes	nee / no
OMHP C1.05	ja / yes	nee / no
OMHP C1.17	ja / yes	nee / no
OMHP C1.23	ja / yes	nee / no
OMHP C2.05	ja / yes	nee / no
OMHP C2.17	ja / yes	nee / no
OMHP C2.23	ja / yes	nee / no
OMHP D0.08	ja / yes	ja / yes
OMHP D0.09	ja / yes	ja / yes
OMHP D1.08	ja / yes	ja / yes
OMHP D1.09	ja / yes	ja / yes
OMHP D1.18A	ja / yes	nee / no
OMHP D1.18B	ja / yes	nee / no
OMHP E0.12	ja / yes	nee / no
OMHP E0.13	ja / yes	nee / no
OMHP E1.07	nee / no	nee / no
OMHP E1.08	nee / no	nee / no
OMHP E2.01	nee / no	nee / no
OMHP E2.12	nee / no	nee / no
OMHP E2.12A	nee / no	nee / no

Gebouw/Building + Ruimte/Room	Toegang mobiliteitsbeperking/Access for individuals with a mobility impairment	Gehoorverbeterlus/Hearing loop
P.C. Hoofthuis		
P.C. Hoofthuis 0.05 (computerzaal)	ja / yes	nee / no
P.C. Hoofthuis 1.04	ja / yes	nee / no
P.C. Hoofthuis 1.05	ja / yes	nee / no
P.C. Hoofthuis 1.14	ja / yes	nee / no
P.C. Hoofthuis 1.15	ja / yes	nee / no
P.C. Hoofthuis 2.10-2.11 (Computerzaal)	ja / yes	nee / no
P.C. Hoofthuis 2.12 (Computerzaal)	ja / yes	nee / no
P.C. Hoofthuis 3.01	ja / yes	nee / no
P.C. Hoofthuis 3.08	ja / yes	nee / no
P.C. Hoofthuis 3.19	ja / yes	nee / no
P.C. Hoofthuis 4.04	ja / yes	nee / no
P.C. Hoofthuis 4.11	ja / yes	nee / no
P.C. Hoofthuis 4.22	ja / yes	nee / no
P.C. Hoofthuis 4.28	ja / yes	nee / no
P.C. Hoofthuis 4.34	ja / yes	nee / no
P.C. Hoofthuis 4.40	ja / yes	nee / no
P.C. Hoofthuis 5.02	ja / yes	nee / no
P.C. Hoofthuis 5.08	ja / yes	nee / no
P.C. Hoofthuis 5.19	ja / yes	nee / no
P.C. Hoofthuis 5.25	ja / yes	nee / no
P.C. Hoofthuis 5.31	ja / yes	nee / no
P.C. Hoofthuis 5.55	ja / yes	nee / no
P.C. Hoofthuis 5.56	ja / yes	nee / no
P.C. Hoofthuis 5.59	ja / yes	nee / no
P.C. Hoofthuis 5.60	ja / yes	nee / no
P.C. Hoofthuis 6.05	ja / yes	nee / no
P.C. Hoofthuis 6.06	ja / yes	nee / no
P.C. Hoofthuis 6.25	ja / yes	nee / no
P.C. Hoofthuis 6.31	ja / yes	nee / no
P.C. Hoofthuis K.04	ja / yes	nee / no
P.C. Hoofthuis K.05 (Computerzaal)	ja / yes	nee / no
P.C. Hoofthuis K.08 (Computerzaal)	ja / yes	nee / no
P.C. Hoofthuis K.09	ja / yes	nee / no
Lutherse Kerk		
Aula - Lutherse Kerk 0.00	ja / yes	ja / yes
Roeterseilandcomplex		
REC A0.01	ja / yes	ja / yes
REC A1.02	ja / yes	ja / yes
REC A1.03	ja / yes	ja / yes
REC A1.04	ja / yes	nee / no
REC A1.05	ja / yes	nee / no
REC A1.06	ja / yes	nee / no
REC A1.07	ja / yes	nee / no
REC A2.04	ja / yes	nee / no
REC A2.05	ja / yes	nee / no
REC A2.06	ja / yes	nee / no
REC A2.07	ja / yes	nee / no
REC A2.08	ja / yes	nee / no
REC A2.09	ja / yes	nee / no
REC A2.10	ja / yes	nee / no
REC A2.11	ja / yes	nee / no
REC A2.12	ja / yes	nee / no
REC A2.13	ja / yes	nee / no
REC A2.14	ja / yes	nee / no
REC B1.01	ja / yes	nee / no

Gebouw/Building + Ruimte/Room	Toegang mobiliteitsbeperking/Access for individuals with a mobility impairment	Gehoorverbeterlus/Hearing loop
REC B1.02	ja / yes	nee / no
REC B1.03	ja / yes	nee / no
REC B2.01	ja / yes	nee / no
REC B2.02	ja / yes	nee / no
REC B2.03	ja / yes	nee / no
REC B2.04	ja / yes	nee / no
REC B2.05	ja / yes	nee / no
REC B2.06	ja / yes	nee / no
REC B2.07	ja / yes	nee / no
REC B2.08	ja / yes	nee / no
REC B2.10	ja / yes	nee / no
REC B2.11	ja / yes	nee / no
REC B3.01	ja / yes	nee / no
REC B3.02	ja / yes	nee / no
REC B3.03	ja / yes	nee / no
REC B3.04	ja / yes	nee / no
REC B3.05	ja / yes	nee / no
REC B3.06	ja / yes	nee / no
REC B3.07	ja / yes	nee / no
REC B3.08	ja / yes	nee / no
REC B3.09	ja / yes	nee / no
REC B3.11	ja / yes	nee / no
REC BK.01	ja / yes	nee / no
REC BK.02	ja / yes	nee / no
REC C0.01	ja / yes	ja /yes
REC C0.02	ja / yes	ja /yes
REC C1.03	ja / yes	ja /yes
REC C1.04	ja / yes	ja /yes
REC C1.05	ja / yes	nee / no
REC C1.06	ja / yes	nee / no
REC C1.07	ja / yes	nee / no
REC C1.08	ja / yes	nee / no
REC C2.01	ja / yes	nee / no
REC C2.02	ja / yes	nee / no
REC C2.03	ja / yes	nee / no
REC C2.04	ja / yes	nee / no
REC C2.05	ja / yes	nee / no
REC C2.06	ja / yes	nee / no
REC C2.07	ja / yes	nee / no
REC C3.01	ja / yes	nee / no
REC C3.02	ja / yes	nee / no
REC C3.03	ja / yes	nee / no
REC C3.04	ja / yes	nee / no
REC C3.05	ja / yes	nee / no
REC C3.06	ja / yes	nee / no
REC C3.07	ja / yes	nee / no
REC CK.01	ja / yes	nee / no
REC CK.02	ja / yes	nee / no
REC CK.03	ja / yes	nee / no
REC CK.04	ja / yes	nee / no
REC CK.06	ja / yes	nee / no
REC CK.07	ja / yes	nee / no
REC CK.08	ja / yes	nee / no
REC D0.01	ja / yes	nee / no
REC D1.00	ja / yes	nee / no
REC E0.03	ja / yes	nee / no
REC E0.04	ja / yes	nee / no

Gebouw/Building + Ruimte/Room	Toegang mobiliteitsbeperking/Access for individuals with a mobility impairment	Gehoorverbeterlus/Hearing loop
REC E0.07	ja / yes	nee / no
REC E0.08	ja / yes	nee / no
REC E0.09	ja / yes	nee / no
REC E0.10	ja / yes	nee / no
REC E0.14	ja / yes	nee / no
REC E0.15	ja / yes	nee / no
REC E0.22	ja / yes	nee / no
REC E1.50	ja / yes	nee / no
REC E1.51	ja / yes	nee / no
REC G2.01 (Samenwerkingsruimte)	ja / yes	nee / no
REC GS.01	ja / yes	nee / no
REC GS.02	ja / yes	nee / no
REC GS.04	ja / yes	nee / no
REC GS.05	ja / yes	nee / no
REC GS.07	ja / yes	nee / no
REC GS.08	ja / yes	nee / no
REC GS.09	ja / yes	nee / no
REC GS.11	ja / yes	nee / no
REC GS.34	ja / yes	nee / no
REC H1.01 (Computerzaal)	ja / yes	nee / no
REC H2.01 (Computerzaal)	ja / yes	nee / no
REC JK1.05	ja / yes	nee / no
REC JK1.18	ja / yes	nee / no
REC JK1.19	ja / yes	nee / no
REC JK1.23	ja / yes	nee / no
REC JK1.26	ja / yes	nee / no
REC JK1.27	ja / yes	nee / no
REC JK1.83	ja / yes	nee / no
REC JK1.90	ja / yes	nee / no
REC JK3.02 (Computerzaal)	ja / yes	nee / no
REC JK3.03B (Computerzaal)	ja / yes	nee / no
REC JK3.05B	ja / yes	nee / no
REC JK3.50	ja / yes	nee / no
REC JK3.85	ja / yes	nee / no
REC JK3.88	ja / yes	nee / no
REC JK3.91 (Computerzaal)	ja / yes	nee / no
REC JKB.05	ja / yes	nee / no
REC JKB.11	ja / yes	nee / no
REC JKB.25	ja / yes	nee / no
REC JKB.46	ja / yes	nee / no
REC JKB.52	ja / yes	nee / no
REC JKB.54	ja / yes	nee / no
REC JKB.58	ja / yes	nee / no
REC JKK.07	ja / yes	nee / no
REC JKK.44	ja / yes	nee / no
REC M0.01	ja / yes	nee / no
REC M0.02	ja / yes	nee / no
REC M1.01	ja / yes	ja / yes
REC M1.02	ja / yes	ja / yes
REC M1.03	ja / yes	ja / yes
REC M3.01	ja / yes	nee / no
REC MS.01	ja / yes	nee / no
REC MS.02	ja / yes	nee / no
Science Park		
SP A1.04	ja / yes	nee / no
SP A1.06	ja / yes	nee / no
SP A1.08	ja / yes	nee / no

Gebouw/Building + Ruimte/Room	Toegang mobiliteitsbeperking/Access for individuals with a mobility impairment	Gehoorverbeterlus/Hearing loop
SP A1.10	ja / yes	nee / no
SP A1.11	ja / yes	nee / no
SP A1.12	ja / yes	nee / no
SP A1.14	ja / yes	nee / no
SP A1.16	ja / yes	nee / no
SP A1.24	ja / yes	nee / no
SP B0.201	ja / yes	nee / no
SP B0.202	ja / yes	nee / no
SP B0.203	ja / yes	nee / no
SP B0.204	ja / yes	nee / no
SP B0.206	ja / yes	nee / no
SP B0.207	ja / yes	nee / no
SP B0.208	ja / yes	nee / no
SP B0.209	ja / yes	nee / no
SP C0.05	ja / yes	nee / no
SP C0.110	ja / yes	nee / no
SP C1.110	ja / yes	nee / no
SP C1.112	ja / yes	nee / no
SP D1.110	ja / yes	nee / no
SP D1.111	ja / yes	nee / no
SP D1.112	ja / yes	nee / no
SP D1.113	ja / yes	nee / no
SP D1.114	ja / yes	nee / no
SP D1.115	ja / yes	nee / no
SP D1.116	ja / yes	nee / no
SP D1.160	ja / yes	nee / no
SP D1.162	ja / yes	nee / no
SP F1.02	ja / yes	nee / no
SP G0.05	ja / yes	nee / no
SP G2.02	ja / yes	nee / no
SP G2.04	ja / yes	nee / no
SP G2.10	ja / yes	nee / no
SP G2.13	ja / yes	nee / no
SP G3.02	ja / yes	nee / no
SP G3.05	ja / yes	nee / no
SP G3.10	ja / yes	nee / no
SP G3.13	ja / yes	nee / no
SP G4.15	ja / yes	nee / no
SP G5.29	ja / yes	nee / no
SP H0.08	ja / yes	nee / no
Universiteitsbibliotheek / University Library		
Universiteitsbibliotheek C0.01 (Potgieterzaal)	ja / yes	nee / no
Universiteitsbibliotheek C0.07 (Doelenzaal)	ja / yes	op aanvraag / on request
Universiteitsbibliotheek C1.08 (Vondelzaal)	nee / no	nee / no
Universiteitsbibliotheek C1.13 (Belle van Zuylenzaal)	nee / no	nee / no
Universiteitstheater / University Theatre		
Universiteitstheater 1.01	ja / yes	nee / no
Universiteitstheater 1.01A	ja / yes	nee / no
Universiteitstheater 3.01	ja / yes	nee / no
Universiteitstheater S.22	nee / no	nee / no

Facility Services, 20 februari 2019 / 20 February 2019

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Servicedesk van Facility Services /
For more information you can contact the Servicedesk van Facility Services: +31 (0)20 525 1403